



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24593/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JAVAN JAMBEIRO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAVAN JAMBEIRO BARBOSA**
Registro: **79381/D** RNP: **0511128835**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **BA20160067312** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA** CPF/CNPJ: **00.352.294/0015-16**
Endereço do contratante: AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: TC0046-ML/2013/0015 Celebrado em: 23/02/2016
Valor do contrato: R\$ 4.235.406,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Data de início: 26/02/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA CPF/CNPJ: 00.352.294/0015-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 173 - Manutenção de Equipamento 2850.00 TON. REFRIGERACAO;

Observações

OBJETO: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, EXTRA-MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR. - 1º APOSTILAMENTO DE PRAZO E VALOR.

Número da ART: **BA20170052042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA** CPF/CNPJ: **00.352.294/0015-16**
Endereço do contratante: AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: TC0046-ML/2013/0015 Celebrado em: 30/12/2016
Valor do contrato: R\$ 5.564.182,83 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Data de início: 30/12/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA CPF/CNPJ: 00.352.294/0015-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 173 - Manutenção de Equipamento 2850.00 TON. REFRIGERACAO;

Observações

OBJETO: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR- 2º APOSTILAMENTO DE PRAZO E VALOR.

Número da ART: **BA20170153750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVAR ENGENHARIA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24593/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA** CPF/CNPJ: **00.352.294/0015-16**
 Endereço do contratante: AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO Nº: S/N
 Complemento: Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
 Contrato: TC0046-ML/2013/0015 Celebrado em: 30/12/2016
 Valor do contrato: R\$ 5.564.182,83 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO Nº: S/N
 Complemento: Bairro: **SÃO CRISTOVÃO**
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
 Data de início: 26/02/2016 Situação: atividade em andamento
 Finalidade:
 Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA CPF/CNPJ: 00.352.294/0015-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO -> #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 173 - Manutenção de Equipamento 2850.00 TON. REFRIGERACAO;

Observações

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES COM INÍCIO EM 26/02/2017 E TÉRMINO EM 25/02/2018 E REVISÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, TRATAMENTO QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO FOI DE 25/06/2013 À 25/02/2018, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 04/12/2017, CONFORME O ATESTADO ANEXO.
- O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A EMPRESA EXECUTORA RENOVAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.474.287/0001-30, FOI A PARTIR DE 01/07/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 24593/2018
05/12/2018, 18:06
7dz67

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7dz67





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RENOVAR ENGENHARIA LTDA, situada á Av. Santos Dumont, 1883, sala 1008, Estrada do côco, CEP 42700-000, CNPJ 07.474.287/0001-30, executa satisfatoriamente para a **Empresa Brasileira De Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO**, instalada no Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luis Eduardo Magalhães, Salvador-Ba, CNPJ: 00.352.294/0015-16 conforme as normas técnicas os serviços abaixo discriminados.

ELEMENTOS CONTRATUAIS:

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de operação, manutenção preventiva, corretiva programada, corretiva não programada, preditiva, extramanutenção, consultoria e assistência técnica para os subsistemas de ar condicionado, ventilação mecânica e refrigeração do Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador-Ba

CONTRATO Nº 0046-ML/2013/0015

ART ODONEL CASTRO GONÇALVES JR. Nº: BA2013.292521

ART JAVAN JAMBEIRO BARBOSA Nº: BA20160067312, BA20170153750

DATA DE INICIO: 25/06/2013

DATA DE TÉRMINO: 25/02/2018

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.564.182,83 (CINCO MILHÕES QUINHETOS E SESENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Odonel Castro Gonçalves Junior, Engenheiro Mecânico registro Nº 8797-CE. Juntamente com Javan Jambeiro Barbosa, Engenheiro Mecânico registro Nº 79381-BA.

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços descritos no objeto estão sendo executados de acordo com o previsto no contrato.

Descrição Dos Equipamentos	Qtde	Total
Chillers/ Central de Agua Gelada Centrífugas microprocessada fluido R-134, 02Hitachi, 01 Carrier, 1Trane condensação á ar.	4	2075 TR
Self contained com expansão direta de 20 TR, FAB. York	3	60 TR
Self Contained com expansão direta de 10 TR, FAB. Tropical	2	20 TR
Self Contained com expansão direta de 10 TR, FAB. Hitachi	2	20 TR
Condicionador de ar individual 10000 BTU's	25	20,8 TR
Condicionador de ar individual 18000 BTU's	15	22,5 TR
Condicionador de ar individual 21000 BTU's	10	17,5 TR
Condicionador de ar individual 60000 BTU's	20	100 TR
Fan Coil de 38.950 m³/h, marca York	4	
Fan Coil de 38.200 m³/h, marca York	1	
Fan Coil de 33.825 m³/h, marca York	5	

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
 Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhães
 Pç. Gago Coutinho, s/n – São Cristóvão - Fone: (0xx)(71) 3204-1280
 CEP 41.510-055 - Salvador - BA Fax: (0xx) (71) 3204-1115
 Homepage: <http://www.infraero.gov.br>

Form 02.02.01 - NI - 2.02/C (GDI) - fl 1/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24593/2018, emitida em 05/12/2018



Certidão nº 24593/2018
 07/12/2018, 09:36
 Chave de Impressão: 7dz67

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 2 folhas





Fan Coil de 38.070 m ³ /h, marca York	7	
Fan Coil de 33.615 m ³ /h, marca York	7	
Fan Coil de 39.390 m ³ /h, marca York	2	
Torre de Resfriamento 400 m ³ /h, marca Alfaterm	3	1200 m ³ /h
Câmara Frigorífica 10 TR, marca Kit Frigo	2	20 TR
Conjunto Motor Bomba 50 CV	08	400 CV
Conjunto Motor Bomba 40 CV	04	160 Cv
Conjunto Motor Bomba 25 CV	03	75 Cv
Caixas terminais de volume de ar variável (VAV)	123	
Bebedouro	35	3 HP
Refrigeradores	18	
Exaustores	23	117 CV
Outras instalações/ sistemas		
- Quadros Elétricos e conversores de frequência		
- Rede de dutos de distribuição de ar cm grelhas, dampers e difusores (1000 metros);		
- Rede hidráulica de distribuição do sistema de água gelada e demais componentes;		
- Tratamento químico de água de condensação e água gelada de sistema de ar condicionado;		
- Higienização e tratamento microbiológicos de bandejas, fancoil, evaporadores.		

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.

Salvador, 04 de dezembro de 2017

Ibrahim Dawá

Gerente de Manutenção - SVMN
Matrícula 16.623-27

Ibrahim Dawá
Gerente de Manutenção
Gerência de Manutenção de Salvador – SVMN
Superintendência do Aeroporto de Salvador - SBSV

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães
Pç. Gago Coutinho, s/n – São Cristóvão - Fone: (0xx)(71) 32041118
CEP 41520-970 - Salvador - BA Fax: (0xx) (71) 32041104
Site: <http://www.infraero.gov.br>

Form 02.02.01 - NI - 2.02/D (GDI) -- fl 2/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24593/2018, emitida em 05/12/2018



Certidão nº 24593/2018
07/12/2018, 09:36

Chave de Impressão: 7dz67

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 2 folhas

